



Purificateur d'Air - PHI

(Photo Hydro Ionisation)



AIRIUS

PHI

Odeurs



ÉLIMINÉS
JUSQU'À
85%

alimentaires,
animales,
sueurs, tabac,
produits d'entretien,
parfums, ...

Moisissures



ÉLIMINÉS
À PLUS DE
95%

champignons,
moisissures,
levure,
l'humidité, ...

Virus/Bactéries



ÉLIMINÉS
JUSQU'À
99%


SRAS, H1N1, H5N1, Listeria,
Escherichia Coli,
Bacillus SP,
Staphylocoque, Streptoc.
Virus de Norwalk, ...

COV



ÉLIMINÉS
À PLUS DE
80%

composés chimiques
éthylène, formaldéhyde,
hydrogène sulfuré,
méthyl mercaptan,
acétate de butyle, ...



Le purificateur AIRIUS est un déstratificateur thermique, qui désinfecte et purifie l'air et les surfaces.

Il élimine les odeurs, bactéries et moisissures, et supprime les zones trop humides ou trop sèches, grâce à sa cellule PHI intégrée.

La technologie PHI (Photo Hydro Ionisation) est développée par le leader mondial en technologie environnemental : RGF



La cellule PHI placée au centre de l'appareil, génère des Hydro-Peroxydes Ionisés, très efficaces pour détruire les microbes nuisibles dans l'air. (durée de vie : 25.000 heures)

Grâce à une circulation d'air permanente, l'humidité contenue dans l'air est homogénéisée, et le point de rosée est relevé.

**20% à 50%
d'économie**

**Température
homogène**

Air purifié
élimination des
poussières en suspension

La solution AIRIUS purifie l'air ambiant, améliore votre confort et réduit vos factures de chauffage et climatisation de 20% à 50%.

Installation simple et sans entretien :

- Indépendant du chauffage
- Faible consommation
- Silencieux
- Flux d'air imperceptible et orientable
- Bâtiments de 3 à 12 mètres sous plafond

Suspendu ou encastré en faux-plafond, les appareils AIRIUS PHI s'adaptent parfaitement à tous types de bâtiments : industriels, tertiaires ou publics.

Nos appareils sont éligibles à la prime C2E : (Certificat d'Economie d'Énergie), et représentent un moyen efficace pour réduire considérablement l'empreinte et le bilan carbone de votre activité.




Prix de l'Innovation
en Technologie
environnementale
(Birmingham 2014)




Gamme Purificateurs Airius


PHI-10



Hauteur plafond : 4 m
Volume purifié : 600 m³
Puissance : 21 W
Lampe UV : 5"




PHI-15



Hauteur plafond : 6 m
Volume purifié : 1.200 m³
Puissance : 25 W
Lampe UV : 9"




PHI-25



Hauteur plafond : 8 m
Volume purifié : 2.400 m³
Puissance : 41 W
Lampe UV : 9"



PHI-45



Hauteur plafond : 12 m
Volume purifié : 4.800 m³
Puissance : 52 W
Lampe UV : 9"



PHI-10



PHI-15/25



PHI-45



faux-plafond

Location financière sur 36 mois

suspendu
79,00 €
faux-plafond
88,70 €

suspendu
85,50 €
faux-plafond
95,20 €

suspendu
85,50 €
faux-plafond
95,20 €

suspendu
115,60 €
faux-plafond
132,60 €

Tarif au 01/06/2018 :

Mensualités HT sur 36 mois, sans frais de dossier, rachat en fin de contrat pour 2 mensualités

sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier

airius.fr



airius.be



airius-nederland.nl



airius.de



airius.ch



airius.co.uk

